

## Фазан Семиреченский

Подвид фазана обыкновенного рода фазаны. Распространен в Семиречье от Заилийского Алатау на юге до восточной части озера Балхаш и озера Зайсан на севере, а также по реке Чу на западе.

Длина тела до 85см, вес до 2кг. Имеет длинный, клинообразный хвост из 18 суживающихся к концу перьев. Вершину коротких, округлённых крыльев образуют четвертое и пятое маховые перья. Самцы окрашены ярко – голова и шея самца золотисто-зелёного цвета с чёрно-фиолетовым отливом внизу. Золотисто-оранжевые с чёрными каймами перья спины постепенно переходят в медно-красные, отливающие фиолетовым цветом перья надхвостья. Перья хвоста жёлто-бурые с медно-фиолетовыми краями. Голое кольцо вокруг глаз красное. Самка — тускло-коричневая, серо-песочная, с чёрно-бурыми пятнами и чёрточками.

Живёт в лесах с подлеском и в зарослях кустарника до высоты 1500 метров над уровнем моря. Вспугнутый, он редко поднимается на деревья, предпочитая прятаться на земле в траве и в кустах. Основную пищу составляют семена, мелкие плоды, ягоды (облепиха, боярка, барбарис, шиповник), побеги. Поедает также насекомых, моллюсков, червей.

Гнёзда строит на земле. Полная кладка, к которой обыкновенный фазан приступает ранней весной, состоит из очень значительного числа (до 20, обыкновенно 8-18) бурых одноцветных яиц. Насиживание длится 22-28 суток. Насиживает и водит птенцов только самка; самцы не принимают участия в выведении птенцов.

По материалам Википедии



*Фазан Семиреченский в Заилийском Алатау. Фото Влад Якушкин*



*В Заилийском Алатау. Фото Олег Беялов*



*На острове Тасарал в южной части Балхаша. Фото Александр Катунцев*



*Долина Или в низовьях Тургеня. Фото Иван Бевза*



*В парке города Алматы. Фото Владимир Дворянов*



*Самка. Илийская долина. Фото Антонина Фокина*



*На окраине Алматы. Фото Александр Бабкин*



*На диком абрикосе. Автор Александр Бабкин*